

# Flasker til periodisk kontrol

Dato

**OBS!** Formularen skal udfyldes elektronisk og sendes til [forcedktryk@forcetechnology.com](mailto:forcedktryk@forcetechnology.com) senest en uge før indlevering af flasker til periodisk kontrol.

dag-måned-år

|                        |    |               |
|------------------------|----|---------------|
| Virksomhed             |    | CVR. nr.      |
| Adresse                |    | Telefon       |
| Post nr.               | By | Kontaktperson |
| e-mail til fakturering |    |               |

**Indlevering til periodisk kontrol**  
2024, alle datoer mellem kl. 7.00 og 15.00 i vareindleveringen

## Flasker til periodisk kontrol

| Fabrikant | Flaskenummer | Luftart | Årstal | Tryk | Volumen | Flasketype |      |           |
|-----------|--------------|---------|--------|------|---------|------------|------|-----------|
|           |              |         |        |      |         | Komposit   | Stål | Aluminium |
|           |              |         |        |      |         |            |      |           |
|           |              |         |        |      |         |            |      |           |
|           |              |         |        |      |         |            |      |           |
|           |              |         |        |      |         |            |      |           |
|           |              |         |        |      |         |            |      |           |
|           |              |         |        |      |         |            |      |           |
|           |              |         |        |      |         |            |      |           |
|           |              |         |        |      |         |            |      |           |
|           |              |         |        |      |         |            |      |           |
|           |              |         |        |      |         |            |      |           |

**Bemærkninger**

Dato

Underskrift

**OBS!** Vær venligst opmærksom på, at såfremt en kasseret trykflaske ikke opfylder kravene og ikke vil kunne repareres, leveres trykflasken ikke tilbage, og den vil blive ubrugeliggjort. Såfremt De er uenig i denne afgørelse, har de mulighed for at klage til Arbejdstilsynet, jf. BEK685/2013 § 9.

